Éric Vandaële
Le Fougerais
44850 Saint-Mars-du-Désert

CÉPHALOSPORINES DE TROISIÈME ET QUATRIÈME GÉNÉRATIONS

Les autorités veulent limiter le ceftiofur et la cefquinome au traitement individuel : "au cas par cas"

Références

1. Anses. ANMV. Suivi des ventes de médicaments vétérinaires contenant des antibiotiques en France en 2010. Volumes et estimation de la consommation d'antibiotiques chez les animaux. Anses. Octobre 2011.

2. Anses. Resapath. Réseau d'épidémiosurveillance de l'antibiorésistance des bactéries pathogènes animales. Bilan 2010. Anses, novembre 2011.

3. EFSA. Scientific Opinion on the public health risks of bacterial strains producing extended-spectrum ß-lactamases and/or AmpC ß-lactamases in food and food-producing animals. European Food Safety Authority. EFSA Journal 2011;9(8):2322.

4. EMA. Avis du CVMP à la suite d'une saisine sur le fondement de l'article 35 pour tous les médicaments vétérinaires contenant des céphalosporines de 3e et 4e générations à une administration systémique, destinés à une utilisation chez des espèces productrices d'aliments. EMA/967448/2011. 13 janvier 2012.