

PERSISTANCE DU QUATRIÈME ARC AORTIQUE DROIT CHEZ UN CHAT ADULTE

ALEJANDRO COMESAÑA, MARGOT BONVOISIN, LAETITIA BOLAND

(spécialiste en chirurgie, EBVS European Specialist in
Small Animal Surgery), praticiens au centre hospitalier vétérinaire (CHV) Nordvet, à La
Madeleine (Nord)

Références bibliographiques

Schrope D.P., Prevalence of congenital heart disease in 76,301 mixed-breed dogs and 57,025 mixed-breed cats, *Journal of Veterinary Cardiology*, 2015 ; 17 (3) : 192-202.

Shannon, D., Husnik, R., Fletcher, J. M. et coll., Persistent right aortic arch with an aberrant left subclavian artery, Kommerell's diverticulum and bicarotid trunk in a 3-year-old cat, *JFMS open reports*, 2015 ; 1 (2).

Johnston S.A. et Tobias K.M., Esophagus, dans *Veterinary Surgery Small Animal*, volume II, Ed. Saunders Elsevier, 2018:1461-1483.

Bascuñán A., Regier P.J., Case J.B. et coll., Vascular ring anomalies in cats : 20 cases (2000-2018), *Veterinary Surgery*, 2020 ; 49 (2) : 265-273.

Suzuki, R., Mochizuki, Y., Yoshimatsu, H. et coll., Severe esophageal constriction due to an aberrant right subclavian artery with Kommerell's diverticulum in a cat, *JFMS open reports*, 2018 ; 4 (1).